


UNIVERSITÉ
**PARIS
SUD**
université
PARIS-SACLAY

Ecologie

Ecosystèmes et communautés

Marc Girondot
marc.girondot@u-psud.fr
Bâtiment 362, RDC

1



2


Ecosystème et communauté

- I. Introduction
 - Qu'est ce qu'un écosystème ?
 - Qu'est ce qu'une communauté ou biocénose ?
 - Qu'est ce qu'un biotope ?
 - Qu'est ce qu'un biome ?
 - Origine des climats
 - Qu'est ce qu'une niche écologique ?
- II. Les interactions dans une communauté
 - A. Compétition
 - Niche écologique
 - Exclusion compétitive
 - B. Prédation
 - C. Mutualisme
 - D. Commensalisme
 - E. Amensalisme
 - F. Relation à plus de deux partenaires: le réseau trophique
- III. Qu'est ce qui contrôle la structure de la communauté?
 - A. Energie et production primaire
 - B. Perturbation et évolution dans le temps des communautés

3

I. Qu'est ce qu'un écosystème?

- **Définition :** Un écosystème est l'ensemble formé par une association d'une communauté d'êtres vivants (ou biocénose) et son environnement géologique, édaphique (sol), hydrologique, climatique, etc. (le biotope).
- Les éléments constituant un écosystème développent un réseau d'échange d'énergie et de matière.
- Le terme fut forgé par Arthur George Tansley en 1935 pour désigner l'unité de base de la nature.



Arthur George Tansley 1871-1955

4

I. Qu'est ce qu'une communauté écologique?

- **Définition :** L'ensemble de populations animales, végétales et les microorganismes qui vivent dans une aire donnée, à un moment donné, et qui interagissent.
- Les plantes, les animaux et les microorganismes d'une communauté sont liés par des relations alimentaires et par d'autres types d'interactions
- La communauté écologique constitue la biocénose c'est à dire la partie vivante (biotique) d'un écosystème.




5

L'Ecologie des communautés

- Ecologie des communautés : études des interactions entre les organismes vivant dans une aire donnée.
- En pratique, il est impossible d'étudier toutes les espèces d'une communauté. On se limite à des ensembles plurispécifiques définis en fonction des problématiques
 - Ex : Les poissons d'un lac
 - Ex : les graminées et les herbivores d'une prairie

6

I. Qu'est ce qu'un biotope?

- **Définition** : Un biotope est la partie abiotique d'un écosystème donc il est défini par les caractéristiques physiques et chimiques présentes dans un écosystème.
 - Caractéristiques chimiques
 - Teneur en carbone et en différents ions
 - Présence de pollutions chimiques
 - Teneur en eau
 - Caractéristiques physiques
 - Conductivité thermique, température
 - Radioactivité
 - Luminosité et type de lumière
- Les caractéristiques du biotope vont en partie déterminer la biocénose qui en retour pourra modifier le biotope.

7

I. Qu'est ce qu'un biome?

- **Définition** : Un biome, appelé aussi macroécosystème, écozone ou écorégion, est un ensemble d'écosystèmes caractéristique d'une aire biogéographique et nommé à partir de la végétation et des espèces animales qui y prédominent et y sont adaptées
- Il est l'expression des conditions écologiques du lieu à l'échelle régionale ou continentale : le climat qui induit le sol, les deux induisant eux-mêmes les conditions écologiques auxquelles vont répondre les communautés des plantes et des animaux du biome en question.

8

I. Qu'est ce qu'un biome?

Origine des climats: circulation de l'air

9

I. Qu'est ce qu'un biome?

Origine des climats: circulation océanique

10

I. Qu'est ce qu'un biome?

Origine des climats: géomorphologie

11

Les climats en France

Schéma climatique de la France métropolitaine hors Corse (2010)

12

I. Quelques exemples de biomes

Déserts: Un désert est une zone où de très faibles précipitations se produisent à de rares occasions, et où par conséquent les conditions de vie sont favorables seulement pour une catégorie d'organismes adaptés.




A une même contrainte les organismes peuvent répondre de façon convergente, par exemple les cactées et les euphorbes sont des lignées évolutives très différentes.

13

I. Quelques exemples de biomes

Déserts: Le désert est caractérisé par une contrainte climatique et peut se retrouver à plusieurs latitudes.



14

I. Quelques exemples de biomes

Forêts tropicales humides: Les forêts décidues humides tropicales et subtropicales constituent un biome des zones intertropicales caractérisé par une formation végétale arborée haute et dense ainsi qu'un climat chaud et très humide.


C'est la forêt la plus riche en diversité spécifique, tant pour les arbres que pour la flore ou la faune en général (jusqu'à plusieurs centaines d'espèces d'arbres par hectare, contre une dizaine au maximum en milieu tempéré).



15

I. La niche écologique

- Niche écologique : position occupée par une espèce dans un écosystème
 - paramètres physico-chimiques de l'environnement (température, humidité, composition chimique du sol, etc..)
 - paramètres biologiques, comme les espèces avoisinantes.



16

I. La niche écologique


- L'habitat ne suffit pas à déterminer la niche écologique d'une espèce
- La niche écologique correspond à l'*adresse* et à la *profession* d'une espèce.

Son adresse (Son habitat)	Lieux où elle vit, à quelle profondeur dans l'eau, à quelle hauteur dans les arbres, dans quels arbres, à quel moment de la journée, à quel moment de l'année ...
Sa profession (Ce qu'elle fait)	Que mange-t-elle, par qui est-elle mangée, quelles sont les conditions nécessaires à sa reproduction, avec qui entre-t-elle en compétition, avec quels partenaires fonde-t-elle des associations, quels parasites doit-elle supporter ...

17

La niche écologique : exemple

- La fauvette à poitrine baie :
 - L'intervalle de température toléré
 - La taille des arbres
 - Hauteur du nid
 - Moment de la journée où elle s'active
 - Le type d'insecte qu'elle mange
 - Ses parasites
 - Ses prédateurs



18

II. Les interactions dans une communauté

Types d'interaction	Signes	Effets de l'interaction
Compétition	- / -	Les deux espèces souffrent de l'interaction
Prédation	+ / -	Une espèce bénéficie de l'interaction, l'autre en souffre
Mutualisme	+ / +	Les deux espèces bénéficient de l'interaction
Commensalisme	+ / 0	Une espèce bénéficie, l'autre n'est pas affectée
Amensalisme	0 / -	Impact négatif sur une espèce, l'autre n'est pas affectée

Auxquels on peut ajouter le neutralisme.

19

A) Compétition : - / -

- Il y a compétition quand deux espèces ont besoin d'une ressource en quantité limitée, de sorte que la disponibilité de la ressource pour une espèce diminue quand la deuxième espèce est présente.
- L'intensité de la compétition augmente quand les deux espèces ont des niches écologiques similaires.




20

2) Le principe de l'exclusion compétitive

Que se passe-t-il quand deux espèces présentent un recouvrement important de niche?


Figure 38.2A. Competition in laboratory populations of *Paramecium*



Paramecium aurelia se nourrit plus efficacement que *paramecium caudatum* et l'élimine.

21

L'écureuil gris américain a été introduit en Grande Bretagne en 1876



Distribution avant 1876

Distribution des deux espèces en 1997

Ecureuil roux *Sciurus vulgaris*

Ecureuil gris

22

B) La prédation au sens large (+ / -)

- Prédation** : un animal en tue un autre et le mange
- Parasitisme
- Herbivorie
- Parasitoïdes
- Pathogènes



23

La prédation au sens large

- Prédation**
- Parasitisme** : Le parasitisme est une relation dans laquelle le parasite tire profit de l'hôte, en vivant soit à l'intérieur de l'hôte (endoparasite), soit à l'extérieur de l'hôte (ectoparasite)
- Herbivorie
- Parasitoïdes
- Pathogènes





Moustiques : ectoparasites

Ver solitaire : endoparasite

24

La prédation au sens large


- Prédation
- Parasitisme
- **Herbivorie** : un animal consomme une plante
 - Peut ressembler à de la prédation : la plante entière est consommée
 - Ou à du parasitisme : une partie de la plante est consommée
- Parasitoïdes
- Pathogènes

25

La prédation au sens large

- Prédation
- Parasitisme
- Herbivorie
- **Parasitoïdes** : Organisme qui se développe aux dépens d'un hôte dont il entraîne la mort
- Pathogènes



26

La prédation au sens large

- Prédation
- Parasitisme
- Herbivorie
- Parasitoïdes :
- **Pathogènes** : organismes microscopiques qui provoquent des maladies






Pathogènes du blé

Fusarium culmorum, *graminis* (ear blight) *Salt borne cereal mosaic virus (SBMCV)* (Polystyria)

Mycosphaerella graminicola (STB, leaf blight) *Oculmyces yellowing* (YPMV)

27

L'ÉCOLOGIE DES COMMUNAUTÉS

a) Adaptations des prédateurs





Tortue alligator

Guépards

28

b) Défenses des Végétaux

Défenses chimiques



Morphine (Pavot)
Nicotine (Tabac)
Mescaline (Cactus Peyotl)

Défenses mécaniques



Épines
Crochets
Piquants

29

c) Défenses des Animaux

Défenses chimiques



Substance odorante
Acide

Défenses mécaniques



Carapace
Piquants
Dards

30

C) Mutualisme (+ / +)

- Mutualisme : Interaction bénéfique au deux partenaires

Corail : cnidaire + zooxanthelle
Mycorhize : champignon + racines
Fourmis et acacias

31

D) Commensalisme (+ / 0)

- Commensalisme : relation bénéfique pour un partenaire et neutre pour l'autre

32

E) Amensalisme (0 / -)

- Amensalisme : relation négative pour un partenaire et neutre pour l'autre
 - Le piétinement de l'oyat par les touristes sur les dunes de Bretagne est un exemple d'amensalisme. Il induit un coût important pour l'oyat qui disparaît car il ne résiste pas au piétinement, alors qu'il n'implique ni coût, ni bénéfice pour l'humain qui piétine. Cette interaction a des implications importantes car elle induit un remplacement d'espèce. En effet, l'oyat est remplacé par le Chiendent pied de poule qui résiste mieux au piétinement, mais qui n'est pas compétitif si l'oyat est présent.

Ammophila arenaria *Cynodon dactylon*

33

II. Relations à plus de deux partenaires

- Les **producteurs** (les végétaux chlorophylliens)
- Les **consommateurs** (les animaux)
 - les herbivores = **consommateurs primaires**
 - les carnivores primaires qui se nourrissent des herbivores = **consommateurs secondaires**
 - les carnivores secondaires qui se nourrissent des carnivores primaires = **consommateurs tertiaires**
- Les **décomposeurs** (animaux détritiques, bactéries et champignons)

La chaîne alimentaire

34

La chaîne alimentaire

- Chaque maillon de la chaîne alimentaire est appelé un **niveau trophique**.
- Les producteurs constituent le premier niveau trophique
- Les herbivores le second, etc...

A terrestrial food chain A marine food chain

35

La chaîne alimentaire

- A chaque niveau trophique, seule 10 % de l'énergie disponible est transférée
- En général, dans une communauté, le nombre et la biomasse des espèces diminuent quand le niveau trophique augmente
 - Ex : Les carnivores sont moins nombreux que les herbivores
- Une communauté comprend rarement plus de 4 à 5 niveaux trophiques

36

Le réseau trophique

- La plupart des espèces appartiennent à plusieurs chaînes alimentaires
- L'ensemble de ces chaînes alimentaires forme le réseau trophique
- Certaines espèces peuvent se trouver à plusieurs niveaux trophiques




Réseau trophique dans un écosystème forestier français

37

Le réseau trophique

- La plupart des espèces appartiennent à plusieurs chaînes alimentaires
- L'ensemble de ces chaînes alimentaires forme le réseau trophique
- Certaines espèces peuvent se trouver à plusieurs niveaux trophiques
- Représenter l'ensemble d'un réseau trophique est souvent impossible.




Réseau trophique simplifié dans l'Atlantique-Nord

38

III. Structure des communautés

1) Energie solaire et production primaire




Nombre d'espèces de mammifères en Amérique

39

III. Structure des communautés

1) Distribution de la biodiversité en milieu marin



Chaudhary C., Saeedi H. and Costello M.J. (2016) Bimodality of latitudinal gradients in marine species richness. *Trends Ecol Evol*, 31(9), 670-676.

40

III. Structure des communautés


3) Evolution dans le temps des communautés

- On a longtemps pensé que les communautés étaient en général à l'équilibre
- Le climax désigne l'état final d'une succession écologique ; l'état le plus stable dans les conditions abiotiques existantes.
- Lorsque cet état est atteint, l'énergie et les ressources ne servent théoriquement qu'à maintenir cet état.
- Lorsqu'un biome atteint son développement climatique, on fait référence à la végétation en parlant de « végétation climacique ».



41

- On considère maintenant que les communautés changent constamment en réponse à des perturbations de petite ou grande échelle
 - Tempête
 - Incendie
 - Inondation
 - Perturbations humaines (pollution, déforestation, etc.), etc...



42

Perturbation à petite échelle : chute d'un arbre créant une clairière dans une forêt

Lumière, humidité, disponibilité en nutriments vont créer un milieu différent



43

Mont Saint Helens

Perturbation à grande échelle : éruption volcanique



44

La succession écologique

- La succession écologique : changement au cours du temps dans la structure d'une communauté après une perturbation
 - **Succession primaire** : débute dans un territoire stérile
 - Exemple : colonisation après la fonte d'un glacier



Le glacier se retire, les bactéries autotrophes sont les premiers colonisateurs

Les mousses et les lichens sont les premiers autotrophes macroscopiques; le sol se forme progressivement


Les espèces pionnières colonisent ensuite

45


Succession primaire : l'île de Surtsey

- Entre 1964 et 1965, une éruption volcanique au large de l'Islande crée l'île de Surtsey.

Figure 14



En vert, les mousses,
En rouge, *Honkenya peploides*
En jaune, d'autres espèces de plantes



H. peploides

46

Succession primaire : l'île de Surtsey




1964-1965

1997

47

La succession écologique

- **Succession secondaire** : débute après une perturbation d'un écosystème déjà établi



Parc du Yellowstone, USA : après l'incendie de 1988 et en 1989

48

Succession écologique

- Arrivées des espèces pionnières (grand pouvoir de reproduction et de dissémination).
- La présence de ces espèces modifie le milieu et le rend apte à l'établissement d'autres espèces.
- Remplacement graduel d'espèces.
- Le climax est le résultat de la succession écologique quand il n'y a aucune perturbation: c'est un état théorique

Succession écologique

